

SAMSUNG

Hinnasto
2023

Combi Cool



SAMSUNG

Samsung on sitoutunut noudattamaan paikallisia lakeja ja asetuksia sekä soveltamaan tarkkoja globaaleja liiketoimintaohjeita kaikkiin työntekijöihinsä. Samsungin näkemyksen mukaan eettinen johtajuus on paitsi työkalu, jolla vastataan maailmanlaajuisen liiketoimintaympäristön muutokseen, myös tapa rakentaa luottamusta yhtiön eri sidosryhmien kanssa, joihin kuuluvat asiakkaat, osakkeenomistajat, työntekijät, liikekumppanit ja paikallisyhteisöt. Tavoitteenaan tulla yhdeksi maailman eettisimmistä yrityksistä Samsung kouluttaa työntekijöitään ja käyttää seurantajärjestelmiä ja se johtaa yritystään oikeudenmukaisesti ja läpinäkyvästi.

Samsung noudattaa yksinkertaista liiketoimintafilosofiaa: se valjastaa ammattitaidon ja teknologian luodakseen ensiluokkaisia tuotteita ja palveluja, jotka edesauttavat kohti parempaa globaalia yhteiskuntaa. Saavuttaakseen tämän Samsung pitää suuressa arvossa työntekijöitään ja teknologioita.

Samsung-tuotteiden suunnittelussa kiinnitetään paljon huomiota myös ympäristöasioihin. Samsung toteuttaa ympäristövastuuta kaikissa toimissaan ja pyrkii tuottamaan laadukkaita ja ympäristöstävällisiä ilmastointijärjestelmiä. Samsung on saanut maailmanlaajuisessa elektroniikkateollisuudessa suurimman määrän ulkopuolisten tahojen sertifiointeja: Eurovent, CE, cETLus, AHRI.



Sisällysluettelo

DVM-sisäyksiköt	Sivu
DVM-ulkoyksiköt ja AHU-kit	4
NRAC-sisä- ja ulkoyksiköt	5
RAC-sisä- ja ulkoyksiköt FJM-sisäyksiköt	6
FJM-sisä- ja ulkoyksiköt	7
CAC-sisäyksiköt ja AHU-kit	8
CAC-ulkoyksiköt, universal ja kanavoitavat	9
sisä- ja ulkoyksiköt	10
CAC HEE UUTUUSTUOTE	11
Mono HT Quiet UUTUUSTUOTE	13
Ilma-vesilämpöpumput	14
Varusteet	16
Takuuehdot	19

DVM - sisäyksiköt



4-tiekasetti, Wind-Free

Muista säädin ja säleikkö

TUOTENUMERO	NIMI	TEHO	HINTA/€
SADVM704192	AM015NNNDEH/EU	1,5 kW	1 132
SADVM704186	AM022NNNDEH/EU	2,2 kW	1 156
SADVM704193	AM028NNNDEH/EU	2,8 kW	1 211
SADVM704194	AM036NNNDEH/EU	3,6 kW	1 260
SADVM704195	AM045NNNDEH/EU	4,5 kW	1 344
SADVM704196	AM056NNNDEH/EU	5,6 kW	1 469
SADVM704197	AM060NNNDEH/EU	6,0 kW	1 545

QMD, EEV, Wind-Free

Muista säädin

TUOTENUMERO	NIMI	TEHO	HINTA/€
SADVM704250	AM015TNVDKH/EU	1,5 kW	1 125
SADVM704251	AM022TNVDKH/EU	2,2 kW	1 166
SADVM704252	AM028TNVDKH/EU	2,8 kW	1 211
SADVM704253	AM036TNVDKH/EU	3,6 kW	1 290
SADVM704254	AM045TNVDKH/EU	4,5 kW	1 347
SADVM704255	AM056TNVDKH/EU	5,6 kW	1 383
SADVM704256	AM071TNVDKH/EU	7,1 kW	1 471
SADVM704257	AM082TNVDKH/EU	8,2 kW	1 569



1-tiekasetti, SLIM, Wind-Free

Muista säädin ja säleikkö

TUOTENUMERO	NIMI	TEHO	HINTA/€
SADVM704230	AM017NN1PEH/EU	1,5 kW	1 569
SADVM704231	AM022NN1DEH/EU	2,2 kW	1 585
SADVM704232	AM028NN1DEH/EU	2,8 kW	1 640
SADVM704233	AM036NN1DEH/EU	3,6 kW	1 754



Boracay, EEV, High Wall

Sisältää langattoman kaukosäätimen

TUOTENUMERO	NIMI	TEHO	HINTA/€
SADVM704440	AM015KNQDEH/EU	1,5 kW	1 004
SADVM704441	AM022KNQDEH/EU	2,2 kW	1 029
SADVM704442	AM028KNQDEH/EU	2,8 kW	1 070
SADVM704443	AM036KNQDEH/EU	3,6 kW	1 143
SADVM704444	AM045KNQDEH/EU	4,5 kW	1 211
SADVM704445	AM056KNQDEH/EU	5,6 kW	1 254
SADVM704446	AM071KNQDEH/EU	7,1 kW	1 387



DVM S Hydro HT (400 V)

Tilaa vesikoneen säädin koodilla SAACC703075

TUOTENUMERO	NIMI	TEHO	HINTA/€
SADVM704215	AM160TNBFGFB/EU	16 kW	6 816
SADVM704217	AM250TNBFGFB/EU	25 kW	8 168

DVM S Hydro HE

Tilaa vesikoneen säädin koodilla SAACC703075

TUOTENUMERO	NIMI	TEHO	HINTA/€
SADVM704200	AM160FNBDEH/EU	16 kW	2 310
SADVM704201	AM320FNBDEH/EU	32 kW	3 431
SADVM704202	AM500FNBDEH/EU	50 kW	4 009



DVM - ulkoyksiköt

Jos DVM S Eco- ja Standard-laitteita halutaan käyttää lämmitykseen, ulkoyksikköön tulee lisätä pohjavastukset. Tarkista toimintalämpötila-alue esitteestä.



HR Eco

Eco

DVM S Eco & DVM S HR Eco

TUOTENUMERO	NIMI	TEHO	HINTA/€
SADVM704430	AM040BXMDGR/EU	12,1 kW	5 467
SADVM704431	AM050BXMDGR/EU	14 kW	6 182
SADVM704432	AM060BXMDGR/EU	15,5 kW	6 615
SADVM704433	AM080BXMWGH/EU	22,4 kW	8 579
SADVM704434	AM100BXMWGH/EU	28 kW	9 612
SADVM704435	AM120BXMWGH/EU	33,6 kW	11 596

Super DVM S2 Standard

TUOTENUMERO	NIMI	TEHO	HINTA/€
SADVM704150	AM080AXVAGH/EU	22,4kW	10 903
SADVM704151	AM100AXVAGH/EU	28 kW	11 012
SADVM704152	AM120AXVAGH/EU	33,6 kW	13 322
SADVM704153	AM140AXVAGH/EU	39,2 kW	15 201
SADVM704154	AM160AXVAGH/EU	44,8 kW	17 040
SADVM704155	AM180AXVAGH/EU	50,4 kW	19 047
SADVM704156	AM200AXVAGH/EU	56 kW	21 077
SADVM704157	AM220AXVAGH/EU	61,6 kW	23 168
SADVM704158	AM240AXVAGH/EU	67,8 kW	25 187
SADVM704159	AM260AXVAGH/EU	72,8 kW	27 194



DVM S Water

TUOTENUMERO	NIMI	TEHO	HINTA/€
SADVM704080	AM080MXWANR/EU	22,4 kW	11 609
SADVM704081	AM100MXWANR/EU	28 kW	13 387
SADVM704082	AM120MXWANR/EU	33,6 kW	15 893
SADVM704083	AM200MXWANR/EU	56 kW	24 874
SADVM704084	AM300KXWANR/EU	84 kW	35 206



AHU-Kit -paisuntaventtiilipaketit

Muista säädin

TUOTENUMERO	NIMI	MÄÄRITE	TEHO	HINTA/€
SAACC703038	MXD-K025AN	AHU Kit paisuntaventtiilipaketti 7-9 kW	7.0~8.75 kW AHU	1 404
SAACC707029	MXD-K050AN	AHU Kit paisuntaventtiilipaketti 14-18 kW	14.0~17.5 kW AHU	1 548
SAACC707028	MXD-K075AN	AHU Kit paisuntaventtiilipaketti 21-26 kW	21.0~26.25 kW AHU	1 697
SAACC707005	MXD-K100AN	AHU Kit paisuntaventtiilipaketti 28-35 kW	28.0~35 kW AHU	1 819
SAACC703042	MCM-D201N	AHU Kit ohjainkeskus 1-4 paisuntaventtiilille		612
SAACC703043	MXD-A64K100E	MCM-keskuksen paisuntaventtiili	28.0~35 kW AHU	245

NRAC - sisä- ja ulkoyksiköt (lämpöpumput)



High Wall -tuotteet sisältävät langattoman kaukosäätimen.



Nordic WindFree Geo

TUOTENUMERO	NIMI	HINTA/€	PAKETTI/€
SARAC700085	AR09TXCACWKNEE sisäyks. 2,5 kW	872	1938
SARAC700086	AR09TXCACWKXEE ulkoyks. 2,5 kW	1 066	
SARAC700087	AR12TXCACWKNEE sisäyks. 3,5 kW	944	2098
SARAC700088	AR12TXCACWKXEE ulkoyks. 3,5 kW	1 154	



Nordic Geo

High Wall -tuotteet sisältävät langattoman kaukosäätimen.

TUOTENUMERO	NIMI	HINTA/€	PAKETTI/€
SARAC700110	AR09TXFYBWKNEE sisäyks. 2,5 kW	755	1678
SARAC700111	AR09TXFYBWKXEE ulkoyks. 2,5 kW	923	
SARAC700112	AR12TXFYBWKNEE sisäyks. 3,5 kW	826	1836
SARAC700113	AR12TXFYBWKXEE ulkoyks. 3,5 kW	1 010	



Nordic Airise

High Wall -tuotteet sisältävät langattoman kaukosäätimen.

TUOTENUMERO	NIMI	HINTA/€	PAKETTI/€
SARAC700090	AR09TXFZBWKNEE sisäyks. 2,5 kW	590	1311
SARAC700091	AR09TXFZBWKXEE ulkoyks. 2,5 kW	721	
SARAC700092	AR12TXFZBWKNEE sisäyks. 3,5 kW	649	1442
SARAC700094	AR12TXFZBWKXEE ulkoyks. 3,5 kW	793	



5
YEAR
WARRANTY

Rauhallisia unia
tiedossa:
NRAC-laitteissa on
5 vuoden täystakuu!

RAC - sisä- ja ulkoyksiköt (jäähdytyslaitteet)



QMD Cebu

High Wall -tuotteet sisältävät langattoman kaukosäätimen.

TUOTENUMERO	NIMI	HINTA/€	PAKETTI/€
SARAC700080	AR09TXFYAWKNEU sisäyks. 2,5 kW	330	826
SARAC700081	AR09TXFYAWKXEU ulkoyks. 2,5 kW	496	
SARAC700082	AR12TXFYAWKNEU sisäyks. 3,5 kW	367	917
SARAC700083	AR12TXFYAWKXEU ulkoyks. 3,5 kW	550	
SARAC700120	AR18TXFYAWKNEU sisäyks. 5,0 kW	617	1543
SARAC700121	AR18TXFYAWKXEU ulkoyks. 5,0 kW	926	

Wind-Free Comfort

High Wall -tuotteet sisältävät langattoman kaukosäätimen.



TUOTENUMERO	NIMI	HINTA/€	PAKETTI/€
SARAC700100	AR09TXFCAWKNEU sisäyks. 2,5 kW	471	1178
SARAC700101	AR09TXFCAWKXEU ulkoyks. 2,5 kW	707	
SARAC700102	AR12TXFCAWKNEU sisäyks. 3,5 kW	523	1307
SARAC700103	AR12TXFCAWKXEU ulkoyks. 3,5 kW	784	
SARAC700104	AR18TXFCAWKNEU sisäyks. 5,0 kW	805	2013
SARAC700105	AR18TXFCAWKXEU ulkoyks. 5,0 kW	1 208	

Jos RAC-laitteita halutaan käyttää lämmitykseen, ulkoyksikköön tulee lisätä pohjavastus. Tarkista toimintalämpötila-alue esitteestä.

NRAC Samsung NRAC-ilmalämpöpumput tuottavat lämpöä energiatehokkaasti lämmityskaudella ja viilentävät tasaisesti kesällä – mukavuudesta tinkimättä.

RAC Samsung RAC-jäähdytyslaitteet tarjoavat älykäs-
tä viilennystä hallintajärjestelmällä, joka mukau-
tuu henkilökohtaisiin mieltymyksiisi ja ylläpitää juuri sinulle
sopivaa lämpötilaa automaattisesti.

Molemmissa järjestelmissä (NRAC & RAC) on useita mukavuutta sekä teknistä älykkyyttä lisääviä ominaisuuksia:

Puhtaasti järjestelmän käyttömukavuuden maksimoimiseksi luodun ainutlaatuisen Wind-Free™-teknologian avulla saavutat tasaisen ja miellyttävän lämpötilan ilman ikävää vedon tunnetta.

Uuden tekniikan myötä laitteessa on aiempaa suurempi puhallin, laajempi ilmanottoaukko sekä leveämpi ilmanohjain, joiden avulla ilma leviää nopeammin ja laajemmalle alueelle.

Laitteiston helppokäyttöisyys ja monipuoliset älytoiminnot takaavat tinkimättömän käyttäjäkokemuksen. Käyttäjän tarpeiden mukaan säätävillä ja automaattisilla älytoiminnoilla luot viihtyisät olosuhteet kotiisi vaivattomasti. Voit liittää järjestelmän aktiiviseen Wi-Fi -verkkoon ja hallita ilmalämpöpumpun toimintoja sekä seurata järjestelmäsi energiankulutusta monipuolisella suomenkielisellä SmartThings-sovelluksella – missä sitten oletkin.

Sisäyksikön ajoittainen puhdistus on tärkeää ja siksi tämäkin on otettu huomioon laitteen muotoilussa: Suodatin on sijoitettu sisäyksikön yläpuolelle vaivattomasti irrotettavaan paneeliin, jolloin sen puhdistus käy käden käänteessä.

Lue lisää: www.samsunglampopumput.fi

FJM - sisäyksiköt



Muista säädin ja säleikkö



1-tiekasetit, Wind-Free, NASA **TILAUSTUOTE**

TUOTENUMERO	NIMI	TEHO	HINTA/€
	AJ026TN1DKG/EU	2,6 kW	560
	AJ035TN1DKG/EU	3,5 kW	688

4-tiekasetti Mini, Wind-Free, NASA

Muista säädin ja säleikkö

TUOTENUMERO	NIMI	TEHO	HINTA/€
SAFJM701155	AJ016TNNDKG/EU	1,6 kW	538
SAFJM701156	AJ020TNNDKG/EU	2,0 kW	560
SAFJM701157	AJ026TNNDKG/EU	2,6 kW	620
SAFJM701158	AJ035TNNDKG/EU	3,5 kW	706
SAFJM701159	AJ052TNNDKG/EU	5,2 kW	826

Lattiamalli, NASA **TILAUSTUOTE**

Sisältää langattoman säätimen

TUOTENUMERO	NIMI	TEHO	HINTA/€
	AJ026TNJDKG/EU	2,6 kW	697
	AJ035TNJDKG/EU	3,5 kW	775
	AJ052TNJDKG/EU	5,2 kW	925

Sisäyksiköt RAC/NRAC

High Wall -tuotteet sisältävät langattoman kaukosäätimen.

TUOTENUMERO	NIMI	TEHO	HINTA/€
SARAC700080	AR09TXFYAWKNEU	2,5 kW	330
SARAC700082	AR12TXFYAWKNEU	3,5 kW	367
SARAC700100	AR09TXFCAWKNEU	2,5 kW	471
SARAC700102	AR12TXFCAWKNEU	3,5 kW	523
SARAC700104	AR18TXFCAWKNEU	5,0 kW	805
SARAC700090	AR09TXFZBWKNEE	2,5 kW	590
SARAC700092	AR12TXFZBWKNEE	3,5 kW	649

RAC- ja NRAC-sisäyksiköiden kuvat edellisellä aukeamalla.

Cebu

Wind-Free Comfort

Nordic Airise

FJM - ulkoyksiköt



Ulkoyksikkö, multi, NASA

TUOTENUMERO	NIMI	TEHO	HINTA/€
SAFJM701170	AJ050TXJ2KG/EU	5,0 kW 2 lähtöä	1 665
SAFJM701171	AJ068TXJ3KG/EU	6,8 kW 3 lähtöä	2 134
SAFJM701172	AJ080TXJ4KG/EU	8 kW 4 lähtöä	2 816
SAFJM701173	AJ100TXJ5KG/EU	10 kW 5 lähtöä	3 471

Jos FJM-laitteita halutaan käyttää lämmitykseen, ulkoyksikköön tulee lisätä pohjavastus. Tarkista toimintalämpötila-alue esitteestä.

CAC - sisäyksiköt



4-tiekasetti, Wind-Free

Muista säädin ja säleikkö 4-way

TUOTENUMERO	NIMI	TEHO	HINTA/€
600 x 600 mm			
SACAC702280	AC026RNNDKG/EU	2,6 kW	527
SACAC702281	AC035RNNDKG/EU	3,5 kW	619
SACAC702282	AC052RNNDKG/EU	5,2 kW	730
SACAC702283	AC071RNNDKG/EU	7,1 kW	913
840 x 840 mm			
SACAC702290	AC052RN4DKG/EU	5,2 kW	1 013
SACAC702291	AC071RN4DKG/EU	7,12 kW	1 040
SACAC702292	AC100RN4DKG/EU	10 kW	1 112
SACAC702293	AC120RN4DKG/EU	12 kW	1 229
SACAC702294	AC140RN4DKG/EU	14 kW	1 301

1-tiekasetti, Wind-Free

Muista säädin ja säleikkö 1-way

TUOTENUMERO	NIMI	TEHO	HINTA/€
SACAC702245	AC026RN1DKG/EU	2,6 kW	818
SACAC702246	AC035RN1DKG/EU	3,5 kW	863

High Wall

High Wall -tuotteet sisältävät langattoman kaukosäätimen.

TUOTENUMERO	NIMI	TEHO	HINTA/€
SACAC702300	AC026TNXDKG/EU	2,6 kW	533
SACAC702301	AC035TNXDKG/EU	3,5 kW	596
SACAC702302	AC052TNXDKG/EU	5,2 kW	743
SACAC702303	AC071TNXDKG/EU	7,1 kW	863
SACAC702304	AC100RNTDKG/EU	10 kW	1 287

Kattopinta

Muista säädin

TUOTENUMERO	NIMI	TEHO	HINTA/€
SACAC702310	AC052RNCDKG/EU	5,2 kW	832
SACAC702311	AC071RNCDKG/EU	7,1 kW	882
SACAC702312	AC100RNCDKG/EU	10 kW	2 036
SACAC702313	AC120RNCDKG/EU	12 kW	2 255
SACAC702314	AC140RNCDKG/EU	14 kW	2 463

Lattiamalli

Sisältää langattoman säätimen

TUOTENUMERO	NIMI	TEHO	HINTA/€
SACAC702320	AC026RNJDKG/EU	2,6 kW	696
SACAC702321	AC035RNJDKG/EU	3,5 kW	863
SACAC702322	AC052RNJDKG/EU	5,2 kW	999

AHU-Kit -paisuntaventtiilipaketit (CAC ja CAC HEE)

Muista säädin

TUOTENUMERO	NIMI	MÄÄRITTE	TEHO	HINTA/€
SAACC703110	MXD-K100XN1	Ahu-kit R32 HEE	2.6~25.0 kW AHU	1370

CAC - ulkoyksiköt, universal



Ulkoyksikkö

TUOTENUMERO	NIMI	TEHO	HINTA/€
SACAC702270	AC026RXADKG/EU	230 V 2,6 kW	1 271
SACAC702271	AC035RXADKG/EU	230 V 3,5 kW	1 415
SACAC702272	AC052RXADKG/EU	230 V 5,2 kW	1 667
SACAC702273	AC071RXADKG/EU	230 V 7,1 kW	2 158
SACAC702274	AC100RXADNG/EU	400 V 10 kW	3 063
SACAC702275	AC120RXADNG/EU	400 V 12 kW	3 371
SACAC702276	AC140RXADNG/EU	400 V 14 kW	3 457

CAC - kanavoitavat sisä- ja ulkoyksiköt



Iso sisäyksikkö, **R410A TILAUSTUOTE**

TUOTENUMERO	NIMI	TEHO	HINTA/€
SACAC702144	AC180JNHPKH/EU	18 kW	3 107
SACAC702163	AC200KNHPKH/EU	20 kW	3 262
SACAC702164	AC250KNHPKH/EU	25 kW	3 751

Ulkoyksikkö, **R410A (400 V) TILAUSTUOTE**

TUOTENUMERO	NIMI	TEHO	HINTA/€
SACAC702145	AC180JXAPNH/EU	18 kW	4 946
SACAC702162	AC200KXAPNH/EU	20 kW	6 120
SACAC702165	AC250KXAPNH/EU	25 kW	7 035

Jos CAC-laitteita halutaan käyttää lämmitykseen, ulkoyksikköön tulee lisätä pohjavastus. Tarkista toimintalämpötila-alue esitteestä.



CAC HEE

Lämmintä tai kylmää
- aivan kuten haluat.

Säästä lämmityskuluja,
korviasi ja luontoa.

Tutustu uuteen
CAC HEE -sarjaan.

Uusi CAC-sarja: CAC HEE 2.6 - 14 kW


Samsungin uusi CAC HEE -laitesarja sopii erityisen hyvin äärimmäisen kylmiin olosuhteisiin. Ulkoyksiköt on suunniteltu toimimaan erittäin laajalla skaalalla: tehokas jäähdytys toimii aina +52 °C lämpötilaan saakka ja ne lämmittävät 100 % teholla vielä -15 °C pakkasilla ja pitävät sinut lämpimänä vielä -25°C pakkasessa. Laitteissa on sisäänrakennettu pohjavastus, jonka avulla laite toimii tasaisesti vielä -25 °C lämpötilassa.

HEE = High Energy Efficiency - unohda kuluista murehtiminen ja auta samalla planeettamme suojelemisessa; Koko sarjan laitteet ovat energiatehokkaita ja aiempia laitteita ekologisempia. HEE-laitteet on myös suojattu korroosiota vastaan, mikä auttaa pyrkimyksessä laitteen mahdollisimman pitkään käyttöikään.

CAC HEE:t voidaan myös asettaa yön ajaksi hiljaisemmalle äänitasolle, jolloin ne eivät häiritse sinun tai naapureidesi unta. Laitteet voidaan yhdistää useisiin erilaisiin sisäyksiköihin, kuten 4-tiekasetteihin tai High wall- ja katto-pintalaitteisiin, mutta ne sopivat hyvin yhteen myös WindFree™-laitteiden ja 360-kasettien kanssa. Myös laitteiden asennusmatkat ovat pidempiä kuin aiemmin - tehokkaammissa laitemalleissa jopa 85 m saakka.



Lisätietoja asiantuntevasta Samsung-myynnistämme.



CAC HEE (High Energy Efficiency, lämpöpumput)



Kaikki sivun 12 tuotteet ovat tilaustuotteita.



4-tiekasetti, Wind-Free

Muista säädin ja säleikkö 4-way

TUOTENUMERO	NIMI	TEHO	HINTA/€
600 x 600 mm			
SACAC702340	AC026BNNPKG/EU	2,6 kW	524
SACAC702341	AC035BNNPKG/EU	3,5 kW	615
SACAC702342	AC052BNNPKG/EU	5,2 kW	725
840 x 840 mm			
SACAC702344	AC052BN4PKG/EU	5,2 kW	1 007
SACAC702345	AC071BN4PKG/EU	7,12 kW	1 034
SACAC702346	AC100BN4PKG/EU	10 kW	1 106
SACAC702347	AC120BN4PKG/EU	12 kW	1 222
SACAC702348	AC140BN4PKG/EU	14 kW	1 293

High Wall, Wind-Free

Muista säädin

TUOTENUMERO	NIMI	TEHO	HINTA/€
SACAC702350	AC026BNAPKG/EU	2,6 kW	489
SACAC702351	AC035BNAPKG/EU	3,5 kW	548
SACAC702352	AC052BNAPKG/EU	5,2 kW	682
SACAC702353	AC071BNAPKG/EU	7,1 kW	789
SACAC702354	AC100BNTPKG/EU	10 kW	1 280

Kattopinta

Muista säädin

TUOTENUMERO	NIMI	TEHO	HINTA/€
SACAC702360	AC052BNCPKG/EU	5,2 kW	827
SACAC702361	AC071BNCPKG/EU	7,1 kW	877

Lattiamalli

Sisältää langattoman säätimen

TUOTENUMERO	NIMI	TEHO	HINTA/€
SACAC702370	AC026BNJPKG/EU	2,6 kW	692
SACAC702371	AC035BNJPKG/EU	3,5 kW	858

Ulkoyksikkö, HEE (sisältää pohjavastuksen)

TUOTENUMERO	NIMI	TEHO	HINTA/€
SACAC702330	AC026BXAPKG/EU	230 V 2,6 kW	1 724
SACAC702331	AC035BXAPKG/EU	230 V 3,5 kW	1 920
SACAC702332	AC052BXAPKG/EU	230 V 5,2 kW	2 257
SACAC702333	AC071BXAPNG/EU	400 V 7,1 kW	3 040
SACAC702334	AC100BXAPNG/EU	400 V 10 kW	4 061
SACAC702335	AC120BXAPNG/EU	400 V 12 kW	4 470
SACAC702336	AC140BXAPNG/EU	400 V 14 kW	4 591

Kaukosäädin CAC HEE

TUOTENUMERO	NIMI	HINTA/€
SAACC703111	AR-EH04E langaton kaukosäädin	93

AHU-Kit -paisuntaventtiilipaketit (CAC ja CAC HEE)

TUOTENRO	NIMI	MÄÄRITTE	TEHO	HINTA/€
SAACC703110	MXD-K100XN1	Ahu-kit R32 HEE	2.6~25.0 kW AHU	1370



Uusi Samsung Mono HT Quiet

Samsungin uusi Mono HT Quiet aloittaa uuden ilma-vesi-lämpöpumpppuajakauden. Useiden paranneltujen ominaisuuksiensa ansiosta se on entistä mukavampi ja hiljaisempi käyttää.

Aiempiin malleihin verrattuna Samsung on kiinnittänyt vielä enemmän huomiota laitteen äänieristykseen useilla järjeistyk-sillä ja myös ulkoyksikön kompressorin toiminta palvelee aiempaa paremmin matalaa äänitasoa.



Lisäksi laitteen lämmöntuottokyky kylmissä olosuhteissa (-20°C) on poikkeuksellisen hyvä - jopa markkinoiden parhaimmista! Paranneltujen ominaisuuksien ja tekniikan, kuten kompressoritehon sekä kooltaan 8,8 % suuremman ulkoyksikön kennon ansiosta, järjestelmä pystyy tuottamaan jopa +70°C vettä.

**Uusi väri ja muotoilu
- vaativampiinkin kohteisiin.**



Ilma-vesilämpöpumput



Split

TUOTENUMERO	NIMI	HINTA/€	PAKETTI/€
SAEHS706024	AE200RNWSEG/EU, 230 V, 200 l tankki	5 523	
SAEHS706033	AE060RXEDEG/EU, Split, 6 kW, 230 V	2 132	7796
SAACC703075	MWR-WW10N, langallinen säädin	141	
SAEHS706025	AE260RNWSGG/EU, 400V, 260 l tankki	5 879	
SAEHS706034	AE090RXEDGG/EU, Split, 9 kW, 400 V	2 559	8579
SAACC703075	MWR-WW10N, langallinen säädin	141	

Mono

SAEHS706026	AE260RNWMGG/EU, 400 V, 260 l tankki	5 812	
SAEHS706035	AE080RXYDGG/EU, Mono, 8 kW, 400 V	4 982	10935
SAACC703075	MWR-WW10N, langallinen säädin	141	
SAEHS706026	AE260RNWMGG/EU, 400 V, 260 l tankki	5 812	
SAEHS706036	AE120RXYDGG/EU, Mono, 12 kW, 400 V	5 479	11432
SAACC703075	MWR-WW10N, langallinen säädin	141	
SAEHS706026	AE260RNWMGG/EU, 400 V, 260 l tankki	5 812	
SAEHS706037	AE160RXYDGG/EU, Mono, 16 kW, 400 V	6 145	12098
SAACC703075	MWR-WW10N, langallinen säädin	141	



SAMSUNG



MWR-WW10N
SAACC703075



MIM-E03CN
SAACC703074

Hydro box Split

TUOTENUMERO	NIMI	HINTA/€	PAKETTI/€
SAEHS706038	AE090RNYDEG/EU, 230 V	3425	
SAEHS706033	AE060RXEDEG/EU, Split, 6 kW, 230 V	2 132	5698
SAACC703075	MWR-WW10N, langallinen säädin	141	
SAEHS706030	AE090RNYDGG/EU, 400 V	3 596	
SAEHS706034	AE090RXEDGG/EU, Split 9 kW, 400 V	2 559	6296
SAACC703075	MWR-WW10N, langallinen säädin	141	



Mono HT Quiet

SAEHS706040	AE080BXYDGG/EU, R32 UY High temp, Mono 8 kW, 400 V	7171	
SAACC703098	MIM-E03EN EHS R32 Mono, ohjauskesk.	1007	8319
SAACC703097	MWR-WW10KN EHS, HE ja HT langall. säädin	141	
SAEHS706041	AE120BXYDGG/EU, R32 UY High temp Mono, 12 kW, 400 V	8438	
SAACC703098	MIM-E03EN EHS R32 Mono, ohjauskesk.	1007	9586
SAACC703097	MWR-WW10KN EHS, HE ja HT langall. säädin	141	
SAEHS706042	AE140BXYDGG/EU, EHS R32 UY High temp, Mono 14 kW, 400 V	9655	
SAACC703098	MIM-E03EN EHS R32 Mono, ohjauskesk.	1007	10803
SAACC703097	MWR-WW10KN EHS, HE ja HT langall. säädin	141	

Samsung ilma-vesilämpöpumpun kaksi vaihtoehtoa: Split ja Mono



Split -koonpanossa on yksi ulkoyksikkö, johon kytketään kylmäaineputkilla sisäyksikköön integroitu lämminvesisäiliö. Split toimii tehokkaasti kaikkina vuodenaikoina, sillä lämmitysteho optimoidaan tosiasiallisen käyttölämpötilan perusteella. Järjestelmä on poikkeuksellisen tehokas ja suunniteltu ympäristöystävälliseksi.

Tankillisen hydro-yksikön ansiosta Samsung **Mono** toimii kokonaisratkaisuna. Mono-ulkoyksikkö ei vaadi kylmäaineputkistoa, jolloin laitteiston asennus on helpompaa. Järjestelmä voidaan myös yhdistää älyverkkoon tai aurinkopaneeleihin käyttöpotentiaalin maksimoimiseksi.



Samsung ilma-vesilämpöpumppu

- Kompakti kokonaisuus
- Helppo asennus ja ohjaus
- Kaksi vaihtoehtoa lämminvesisäiliölle: 200 tai 260 l
- Smart Grid -valmius ja aurinkoenergiamahdollisuus
- Jopa 65°C lämmitysvesi lämpöpumpulla
- Yhteensopiva kaikkien matalan lämpötilan järjestelmien kanssa
- Toiminta-alue jopa -25°C asti
- Suurempi tehon tuotto matalilla ulkolämpötiloilla
- Korkeampi kausittainen energiatehokkuus
- Wi-Fi Kit valinnaisena - voit yhdistää järjestelmän Samsung Smart Things -sovellukseen ja käyttää sitä sillä
- 4-tasoinen Hiljainen toimintotila, joka mahdollistaa ulkoyksikön äänitason säätämisen



Hydro box Split voidaan yhdistää useisiin laitteisiin. Jäähdytysputket yhdistävät ulkoyksikön hydro-yksikköön, joka hallitsee käyttövetä, lattialämmitystä/-jäähdytystä sekä patteriverkostoa. Järjestelmä voidaan myös yhdistää älyverkkoon tai aurinkopaneleihin käyttöpotentiaalin maksimoimiseksi.

Ohjauskeskus Mono - yhdellä ohjaimella voidaan ohjata suurta määrää laitteita. Mono-ulkoyksikkö ei vaadi kylmäaineputkistoa, jolloin laitteiston asennus on helpompaa. Myös EHS Mono voidaan liittää älyverkkoon tai aurinkopaneleihin käyttöpotentiaalin maksimoimiseksi.

Varusteet

Säätimet

TUOTENUMERO	NIMI	MÄÄRITE	HINTA/€
SAACC703088	MWR-WG00JN	Langallinen säädin, multitoiminen NASA	188
SAACC703066	MWR-SH11N	Langallinen kosketusnäyttösäädin NASA Wind-Free function	221
SAACC703097	MWR-WW10KN	EHS, HE ja HT langallinen säädin, suom.kielinen	141
SAACC703062	AR-EH03E	Langaton kaukosäädin, Wind-Free	102
SASCC703063	MWR-WE13N	langallinen säädin, multitoiminen NASA	170

Ylemmän tason säätimet

TUOTENUMERO	NIMI	MÄÄRITE	HINTA/€
SAACC703005	MIM-C02N	S-Converter Servicetool	370
SAACC703060	MIM-B19N	Modbus-kortti	290
SAACC703078	MIM-H04EN	Multi WiFi kit 2.0 NASA - NASA comm. protocol	275
SAACC703016	MIM-A00N	Langallisen säätimen kortti QMD	48
SAACC703019	MIM-B14	Ohjaus-/hälytys-/indikointikortti*)	39

*) tilaustuote



MWR-SH11N



MWR-WG00JN



AR-EH03E



MWR-WW10N



MIM-H04EN



MIM-B14

Huomioithan nämä:

- Lähes kaikkiin High Wall -malleihin kuuluu **langaton kaukosäädin**.
- 1-tie- ja 4-tiemallit: muista lisätä järjestelmään sisä- ja ulkoyksikön lisäksi myös **säädin ja säleikkö** erikseen varusteista.
- Lähes kaikki tässä hinnastossa esitellyt tuotteet ovat R32-kylmäaineella toimivia. Varastostamme löytyy vielä toistaiseksi myös R410A-kylmäainetta käyttäviä CAC-laitteita. Voit tiedustella niitä ja pyytää niistä tarjouksen asiantuntevasta Samsung-myyntipalvelustamme: **Puh. 09 777 1230/samsung@combicool.fi**.
- Kaikkiin hintoihin lisätään **alv 24 %** sekä **toimituskulut**. Voit halutessasi noutaa tuotteet myös lähimmästä toimipisteestämme, jolloin toimituskuluja ei tule. Muista mainita toiveesi tilausta tehdessäsi.

Muista vielä:

- Lisätietoja kotitalouslaitteista (ilmalämpöpumput, jäädytinallaitteet ja ilma-vesilämpöpumput NRAC, RAC, ilma) löydät netistä: www.samsunglampopumput.fi tai bongaamalla oheisen QR-koodin
- Ohjeet, esitteet ja paljon muuta hyödyllistä tietoa löydät osoitteesta: www.combicool.fi/materiaalit/samsung/



Muut varusteet

TUOTENUMERO	NIMI	MÄÄRITTE	HINTA/€	
Jakotukit				
SAACC703050	MXJ-HA2512M	jakotukki, 4-lähtöä	< 45.0 kW	128
SAACC703051	MXJ-HA3115M	jakotukki	45.0 kW - 67.2 kW	382
SAACC703057	MXJ-HA3819M	jakotukki, 8-lähtöä	> 67.2 kW	391
Y-haarat				
SAACC703034	MXJ-TA3419M	ulkoyksikön Y-haara	alle 135.2 kW	311
SAACC703036	MXJ-TA3819M	ulkoyksikön Y-haara	alle 135.2 kW	257
SAACC703059	MXJ-TA4122M	ulkoyksikön Y-haara	yli 140.2 kW	433
SAACC703072	MXJ-TA4422M	ulkoyksikön Y-haara	yli 140.2 kW	433
SAACC703009	MXJ-YA1509M	Y-haara	alle 15 kW	122
SAACC703008	MXJ-YA2512M	Y-haara	15.0 kW - 40.0 kW	212
SAACC703033	MXJ-YA2812M	Y-haara	40.0 kW - 45.0 kW	260
SAACC703027	MXJ-YA2815M	Y-haara	45.0 kW - 67.2 kW	260
SAACC703035	MXJ-YA3419M	Y-haara	67.2 kW - 95.2 kW	326
SAACC703053	MXJ-YA4119M	Y-haara	95.2 kW - 135.2 kW	382
SAACC703058	MXJ-YA4422M	Y-haara	yli 135.2 kW	690
Säleiköt				
SAACC703100	PC1BWFMAN	1-tiekasetin säleikkö, 5-7 kW, Wind-Free, iso runko, valkoinen		353
SAACC703101	PC1NWFMAN	1-tiekasetin säleikkö, 2,2-3,6 kW, Wind-Free, medium runko, valkoinen		353
SAACC703102	PC1MWFMAN	1-tiekasetin säleikkö, 1,7-2,2 kW Wind-Free, pieni runko, valkoinen		353
SAACC703103	PC4SUFMAN	4-tiekasetin säleikkö, 600 x 600, Wind-Free mini, valkoinen		323
SAACC703104	PC4NUFMAN	4-tiekasetin säleikkö, 840 x 840, Wind-Free, valkoinen		323



PC4SUFMAN



PC4NUFMAN



MXJ-YA2512M



PC1BWFMAN

Etkö löydä etsimääsi tuotetta?

- Se ei tarkoita, ettei
sitä meiltä löytyisi...

Samsungin tuotevalikoima on todella laaja, emmekä välttämättä ole kaikkia tuotteita keränneet tähän hinnastoon. Vaikka et tästä hinnastosta olisi kaipaamaasi tuotetta löytänytkään, niitä löytyy jopa suoraan hyllystä tai voit tilata niitä meiltä. Kauttamme saat tässä hinnastossa mainittujen mallien lisäksi muun muassa myös erilaiset:

- 360-kasetti-
- kanavoitavat,
- 2-tie-,
- konsoli- ja
- kattopintamallit sekä
- runsaasti lisävarusteita.

2-tiemallit

kattopinta-
mallit



360
-kasetit



kanavoitavat mallit



konsolimallit



kaappimallit

Combi Cool

Kysy lisää ammattitaitoisesta
Samsung-myyntistämme:
09 777 1230.

Combi Cool

TAKUUEHDOT

Myydyille tuotteille ovat voimassa seuraavat takuut edellyttäen, että maksuehtoja on noudatettu. Takuu-aika Samsungin tuotteilla on kaksi vuotta tuotteen toimituksesta pois lukien NRAC- ja EHS/ClimateHub-kotitaloussarjat, joiden takuu on viisi vuotta. Takuu kattaa osat sekä työn osuuden erikseen laaditun taulukon mukaisesti.

Takuu koskee valmistus- ja raaka-ainevirheitä.

Takuu ei kata viallisen laitteen aiheuttamia vahinkoja, ostajan tuotantotappioita, saamatta jääneitä voittoja tai muita välillisiä vahinkoja ja kustannuksia.

Ostaja vastaa toimitus- ja käyttöönottopäivän välisenä aikana säilytysolosuhteiden tuotteille mahdollisesti aiheuttamista vahingoista ja vioista.

Takuu edellyttää, että asennuksessa on noudatettu voimassa olevia määräyksiä, yleisesti hyväksytyä asennustapaa ja tuotteen valmistajan antamia asennusohjeita. Samsungin takuun alkamisen ehtona on lisäksi käynnistyspöytäkirjan tekeminen heti, kun tuote on otettu käyttöön.

Takuu ei koske vikaa, rikkoutumista tai turmeltumista, jonka on aiheuttanut:

- virheellinen asennus, hoito, käsittely tai epänormaalit käyttöolosuhteet
- liian suuret jännitevaihtelut tai ylikuormitus
- ukkosen aiheuttamat vahingot
- jäähdytyskompressorissa käytetty sopimaton kylmäaine tai öljy
- kosteus kylmäainepiirissä

Takuu ei myöskään kata ympäristön epäpuhtauksista aiheutuneita huoltotoimenpiteitä.

Takuu raukeaa, jos tuotetta:

- korjataan tai muutetaan ilman Oy Combi Cool Ab:n lupaa
- käytetään tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu
- varastoidaan kosteassa tai muulla tavalla sopimattomassa tilassa

Takuu koskee ainoastaan virheitä, joista ostaja tekee takuun antajalle ilmoituksen kohtuullisessa ajassa (normaalisti 14 päivän kuluessa) virheen toteamisesta. Samalla on esitettävä selvitys siitä, milloin tuote on ostettu ja ilmoitettava mahdollisimman tarkasti vian laatu tai miten vika ilmenee.

Takuun ehtona on, että tuote toimitetaan Oy Combi Cool Ab:lle tarkistettavaksi. Kuljetusmaksut maksaa lähettäjä.

Takuukäsittelyyn lähetettävässä tuotteessa ei saa olla asiaan kuulumattomia asennustarvikkeita. Kaikki palautettavaan tuotteeseen kuuluvat osat on oltava mukana.

Palautettavan tuotteen tai osan mukana on seurattava riittävät tiedot viasta, tuotteen kilvestä ilmenevä valmistusnumero ja tyyppi sekä myyjältä saatu palautusnumero. Takuukaavake pitää olla täytettynä laskun mukana, jotta lasku voidaan hyväksyä. Jollei takuukaavaketta ole mukana, laskua ei hyväksytä. Takuukaavake täytetään osoitteessa: takuu.combicool.fi.

Palautettavan tuotteen tulee olla puhdistettu ja suljettu niin, ettei sen käsittely aiheuta terveys- tai ympäristöhaittoja.

Oy Combi Cool Ab pidättää oikeuden päättää kuinka, missä ja kuka suorittaa sen vastuulle kuuluvan korjauksen tai vaihdon.

Takuun perusteella vaihdettu tuote on myyjän omaisuutta.

SAMSUNG



samsunglampopumput.fi

Lisätiedot ja esitteet asiantuntevasta Samsung-myyntipalvelustamme puh. 09 777 1230,
www.samsunglampopumput.fi, tai Combin nettisivuilta: <https://combicool.fi/materiaalit/samsung/>.



Combi Cool

Oy Combi Cool Ab:n toimipisteet:

VANTAA

Pakkalantie 19
01510 VANTAA
Puh. 09 777 1230

TAMPERE

Lakalaivankatu 10 B
33840 TAMPERE
Puh. 03 266 1340

TURKU

Niitunniskantie 18 A 6
20320 TURKU
Puh. 02 254 7170

OULU

Gneissikuja 4
90620 OULU
Puh. 08 531 5333

JYVÄSKYLÄ

Laukaantie 4
40320 JYVÄSKYLÄ
Puh. 09 777 123 59